

BEREDSKABSPLAN

GHT Vandværk

Plan for håndtering af driftsforstyrrelser, forsyningssvigt og vandforurening

Akut fare: Ring 112 ved akut fare for mennesker, miljø eller væsentlige værdier. Aktivér herefter beredskabsgruppen.

Dokumentoplysning	Indhold
Vandværk	Andelsselskabet Gudmindrup, Højby & Tengslemarks Lyng Vandværk
Oprindeligt udarbejdet	Kim Løcke, 19. september 2009
Senest opdateret	24. juli 2026
Forsyningsområder	Gudmindrup, Højby Lyng, Tengslemark Lyng og Lumsås

Dokumentkontrol: Kontaktoplysninger, myndighedsnumre og lokale procedurer bør verificeres regelmæssigt og altid efter organisatoriske ændringer.

Hurtig adgang

- Alarmering og nøglepersoner: afsnit 2
- Håndværkere og nabovandværker: afsnit 3
- Vigtige telefonnumre: afsnit 4
- Handlungsplan: afsnit 6
- Varslingstekster til forbrugerne: bilag A og B

Indholdsfortegnelse

1. Formål og ikrafttræden
 2. Alarmering og ansvar
 3. Samarbejdspartnere og nødforsyning
 4. Vigtige telefonnumre
 5. Beskrivelse af vandværkerne
 6. Overordnet handlingsplan
- Bilag A. Varsling: Kog vandet
- Bilag B. Varsling: Der er lukket for vandet

Anvendelse: Planen er et operationelt opslagsværk. Ved en konkret hændelse skal beredskabsgruppen altid tilpasse indsatsen til hændelsens art og følge gældende anvisninger fra relevante myndigheder.

1. Formål og ikrafttræden

1.1 Formål

Formålet med planen er at sikre, at der altid foreligger en ajourført og anvendelig plan, som kan iværksættes, hvis uforudsete forhold hindrer levering af rent vand fra GHT Vandværk, Kongepartens Vandværk eller Højby Vandværk.

GHT Vandværk forsyner områderne Gudmindrup, Højby Lyng, Tengslemark Lyng og Lumsås.

Beredskabsgruppen samles hurtigst muligt. Gruppen består af et medlem af vandværkets bestyrelse, driftslederen og et medlem fra kommunen.

Beredskabsgruppen sikrer, at forbrugerne informeres via relevante kanaler, herunder sms, e-mail, e-Boks, hjemmeside og telefonsvarer. Odsherred Kommunes kommunikationsafdeling inddrages efter behov.

1.2 Ikrafttræden

Planen træder i kraft, når en uforudset hændelse betyder, at en del af eller alle vandværkets forbrugere står uden forsyning af rent vand, eller når vandkvaliteten kan være truet.

Hændelsen kan blandt andet skyldes:

- ledningsbrud
- strømafbrydelse
- tekniske fejl
- hærværk eller sabotage
- forurening
- naturkatastrofer
- brand.

2. Alarmering og ansvar

2.1 Driftsleder

Funktion	Navn og kontaktoplysninger
Driftsleder	Kim Løcke Annebergparken 10B 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 2299 8829

2.2 Ansvarlige bestyrelsesmedlemmer

Funktion/avn	Privat adresse	Sommerhus adresse	Telefon og e-mail
Formand Per Ole Front	Carl Plougsvej 55 3460 Birkerød	Jættestuevej 10C 4573 Højby	3035 8274 perolefront@gmail.com pof@ghtvand.dk
Flemming Hansen	Saturnvej 2 4573 Højby		2197 0911 ferih2@os.dk

Funktion/ navn	Privat adresse	Sommerhus adresse	Telefon og e-mail
Poul Jørgensen	Engtoften 19 4320 Lejre	Løvvænget 2 4573 Højby	4015 5633 sanneogpoul@privat.dk
Morten Christensen	Oddenvej 66 4500 Nykøbing Sj.		3091 1345 morten.nicolai.christensen@gmail.com
Tommy Borlund Olsen	Ringstedvej 52 4180 Sorø	Ved Bommen 2 4573 Højby	2025 0832 tbo_entreprenor@godmail.dk

3. Samarbejdspartnere og nødforsyning

3.1 Daglige håndværkere og leverandører

Område	Virksomhed/kontakt	Adresse	Telefon
Entreprenør	Kaj Larsen	Vangen 6 4500 Nykøbing Sj.	5991 1410
Entreprenør	Frits Jensen ApS	Klintvej 146, Klint 4500 Nykøbing Sj.	5932 1272 2360 2730
Elektriker	LH Elteknik	Håndværkervangen 2 4550 Asnæs	5240 2050
SRO	X-Automation		4070 1600
Vandværk	Danwatec	Energivej 3 4180 Sorø	2062 7350
Slamsugning	Alex Slamsugning		5931 5500
Analyser	Dons		4580 3133

3.2 Nabovandværker med ringforbindelse

Vandværk	Adresse	Telefon
Ebbeløkke Vandværk	Brønshøj Strandvej 2 4500 Nykøbing Sj.	2334 7572 5932 1008
Kongepartens Vandværk	Ellinge Lyngvej 62 4560 Vig	5930 2499 2629 2923
Højby Vandværk	Højby Hovedgade 26 4573 Højby	5930 6667 4011 1388

3.3 Følsomme forbrugere

Navn	Adresse	Telefon
Lundbech	Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj.	3630 1311

4. Vigtige telefonnumre

Kontakt	Telefon/e-mail
Alarm	112
Politi	114 / 4635 1448
Beredskabet	4422 7112 / 2178 9381
Beredskabsstyrelsen	5575 3700
Embedslægen	7222 7450 / 7022 0268
Odsherred Miljø	5966 6008 / vagtnr. 4139 9901
Odsherred Kommunikation	5966 5511 / kommunikation@odsherred.dk
Andel	7029 2929, valg 1
Fødevarerregion	7227 6900 / 7223 5888
Giftinformationscentret	3545 3545
Ebbeløkke Vandværk	2334 7572 / 2460 6172
Kongepartens Vandværk	2629 2923
Højby Vandværk	4011 1388
Lundbech	3630 1311

5. Beskrivelse af vandværkerne

5.1 GHT Vandværk

Boringernes placering:

- Boring 04: Strandvej 52; følg vejen mod mosen.
- Boring 06: På vejen til Strandvej 46.
- Boring 07: På marken mellem Strandvej 48 og 50.
- Boring 08: Ellinge Mosevej.
- Boring 09: På marken ved Ellinge Mosevej.
- Boring 10: Ellinge Mosevej.
- Boring 11: Stenstrupvej ved Sekshøj Gaard.
- Boring 12: Sammen med boring 11.
- Boring 14: Stenstrupvej 52.

Alle borerer kan startes og stoppes på hovedtavlen på vandværket. Alle borerer er frekvensstyrede.

Der er i alt fire rentvandstanke på vandværksgrunden. Hver tank har et volumen på 114 m³.

Alt vand til egne forbrugere sendes til Strandvej 52, hvorfra det via naturligt tryk løber ud til forbrugerne på Lyngen. Vandet til baglandet pumpes ud med et tryk på 2,5 bar.

Der er en trykstation på Stenstrupvej, som forsyner Langbjergvej med et tryk på 3 bar.

En nyopført trykstation på Vedhammervej forsyner Lumsås Vandværk med vand fra område 01.

Hele vandværket er SRO-styret, og alle pumper og motorer er frekvensstyrede.

Strømsvigt: GHT Vandværk har ikke en nødgenerator. Ved strømafbrydelse kan der derfor ikke leveres vand, før Andel har etableret nødforsyning eller genetableret strømforsyningen.

5.2 Lumsås Vandværk

Boringernes placering:

- Boring 01: Havegårdsvej 1A.
- Boring 02: Bag Oddenvej 108.
- Boring 03: Oddenvej 69C.

Alle borer styres via SRO og er frekvensstyrede.

Vandet til de forbrugere, som forsynes via Lumsås Vandværk, pumpes ud via pumper på vandværket med et tryk på 2,5 bar.

Der er to tanke: én under vandværket og én uden for bygningen. Begge tanke har et volumen på 150 m³.

Strømsvigt: Der er ikke installeret en nødgenerator på Lumsås Vandværk. Ved strømafbrydelse kan der derfor ikke leveres vand, før Andel igen kan levere strøm.

6. Overordnet handlingsplan

Vigtigt: Indsatsen skal altid tilpasses den konkrete hændelse og koordineres med relevante myndigheder. Brug kontaktlisterne i afsnit 2-4.

1. Vurdér hændelsen: fastslå omfang, berørte områder og eventuel risiko for mennesker, miljø og vandkvalitet.
2. Alarmér: kontakt 112 ved akut fare. Kontakt derefter driftsleder og relevant medlem af bestyrelsen.
3. Aktivér beredskabsgruppen: saml driftsleder, bestyrelsesrepræsentant og kommunal repræsentant hurtigst muligt.
4. Begræns skaden: isolér om muligt den berørte del af anlægget eller ledningsnettet, og tilkald relevante håndværkere.
5. Sikr alternativ forsyning: vurder ringforbindelser til nabovandværker og behovet for midlertidige aftapningssteder.
6. Orientér myndigheder og samarbejdspartnere: inddrag relevante kontakter afhængigt af hændelsens karakter.
7. Informér forbrugerne: udsend entydig information via relevante kanaler. Brug bilag A eller B som udgangspunkt ved vandforurening.
8. Følg op: dokumentér beslutninger, prøveresultater, udførte handlinger og tidspunktet for normalisering af forsyningen.

Bilag A. Varsling: Kog vandet

Skabelon: Udfyld dato og kontrollér altid den faglige tekst med relevante myndigheder, før meddelelsen udsendes.

Højby, den _____

VANDFORURENING

KOG VANDET, FØR DU DRIKKER DET

Prøver udtaget af vandet fra vandværket har vist, at drikkevandet er forurenet med coliforme bakterier. Embedslægen anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning. Et par minutters kogning dræber bakterierne i vandet.

Der er fundet almindelige coliforme bakterier, som forekommer naturligt i jord, rådneplanter og overfladevand, men som normalt ikke findes i drikkevand. Der er også undersøgt for E. coli-bakterier, som stammer fra afføring og lignende. Disse bakterier er ikke fundet.

Anbefalinger fra embedslægen

Beskyt dig selv mod sygdom:

- **Drikke:** Undgå at drikke vandet direkte fra hanen. Kog det et par minutter først. Ved brug af elkedel skal en portion vand bringes i kog to gange med 2-5 minutters mellemrum. Kaffe- og temaskiner opvarmer ikke nødvendigvis vandet tilstrækkeligt og kan derfor ikke anvendes til desinfektion.
- **Madlavning:** Brug afkølet, kogt vand til skylning af salater og andre rå grøntsager. Vand fra hanen kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti og lignende, hvis vandet ikke lugter eller smager dårligt.
- **Personlig hygiejne:** Ved den hidtil målte grad af forurening kan vandet bruges til brusebad og karbad. Vær opmærksom på, at børn ikke drikker vand under badning. Brug afkølet, kogt vand til tandbørstning og rengøring af tandproteser.
- **Tøjvask:** Vandet kan bruges til tøjvask.
- **Husdyr:** Husdyr, som kun er vant til at være indendørs, eksempelvis undulater eller hamstere, bør også få kogt vand. Andre husdyr må gerne drikke vandet.

Hvornår må vandet drikkes igen?

Vi undersøger, hvor forureningen kommer fra. Indtil nye prøver viser, at forureningen er ophørt, skal vandet koges. Du får direkte besked, når vandet igen kan drikkes.

Med venlig hilsen
GHT Vandværk

Bilag B. Varsling: Der er lukket for vandet

Skabelon: Udfyld forureningstype og adresser på aftapningssteder. Kontrollér altid den faglige tekst med relevante myndigheder før udsendelse.

VANDFORURENING

Der er konstateret forurening af drikkevandet med _____ (fx coliforme bakterier, pesticider eller olie) i dette område, og der er lukket for vandet.

Embedslægen fraråder at anvende vandet til drikkeformål, madlavning og personlig hygiejne.

Midlertidige aftapningsmuligheder

Der er opstillet midlertidige aftapningsmuligheder på følgende adresser:

Gadenavn og husnummer	Bemærkninger

Herfra kan der hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Medbring selv dunke.

Yderligere information

Følg udviklingen i vandforureningen på GHT Vandværks hjemmeside: www.ghtvand.dk.

Henvendelser om sundhedsmæssige spørgsmål kan rettes til embedslægen på tlf. 7222 4750.

Henvendelser om tekniske spørgsmål kan rettes til GHT Vandværk på tlf. 5930 5595 eller e-mail kontor@ghtvand.dk.

Med venlig hilsen

GHT Vandværk